GL Sciences

期間2011年8月1日(月)～10月31日(月)

GL Selection!

2011 サマーキャンペーン編

Contents

GC,GC/MS用アクセサリー
- 注入口ライナー …… 1
- ULBセプタム …… 1

バイアル関連製品
- パージ＆トラップ用バイアル・セプタム …… 1
- ヘッドスペース用アルミシールキャップ・バイアル …… 2
- アルミシールバイアル用器具 …… 2
- Targetバイアル …… 2
- プラスチックバイアル …… 2

GC,GC/MS用キャピラリーカラム
- InertCap®,TC シリーズ …… 3
- J&W DB シリーズ …… 3

固相抽出用関連製品
- 固相抽出カートリッジ InertSep® シリーズ …… 4
- GL-SPEマニホールド …… 4
- Bond Elut シリーズ …… 4

UHPLC用フィッティング
- 高耐圧フィッティング …… 4

水質分析装置用消耗品
- パージ＆トラップ濃縮導入装置用消耗品 …… 5
- 全自動固相抽出装置 AQUATrace® シリーズ用消耗品 …… 5
- 固相加圧送液装置 AQUALoader® シリーズ用消耗品 …… 5

大気分析関連消耗品 …… 6
Wilmad NMR試料管 …… 6

ジーエルサイエンス株式会社

GC,GC/MSをお使いの方にオススメ！ GC,GC/MS用アクセサリー

注入口ライナー　全製品 20 %OFF

包装にはブリスターパック※1を採用しており、外気からの汚染を防ぎます。不活性処理※2を施しており、微量分析にも最適です！　※1 ※2 一部の製品を除きます。

対象製品例

対応メーカー	種類	形状	詳細	不活性処理ブリスターパック	参考 P/N	入数（本）	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
アジレント／バリアン用	スプリットレス		シングルテーパー石英ウール（固定）付フォーカスライナー	○	SG092003	5	3001-41237	15,000	12,000
					ー	25	3001-41257	64,000	51,200
			シングルテーパー石英ウール付	○	5183-4693	5	3001-41260	17,000	13,600
					5183-4694	25	3001-41261	74,000	59,200
			シングルテーパー	○	5183-4695	5	3001-41248	16,000	12,800
島津製作所用	スプリット		GC-17A/2014 用	ー	221-41444	1	3001-16320	2,800	2,240
			GC-2010 用	ー	221-41444-01	1	3001-16138	2,800	2,240
	スプリット／スプリットレス		GC-17A/2010/2014 用	○ ブリスターパックではありません。	221-41444-00	5	3001-16401	20,000	16,000
						25	3001-16402	76,500	61,200
	スプリットレス		GC-17A/2010/2014 用	○	221-48876-05	5	3001-16327	33,000	26,400
			GC-17A/2010/2014 用	○	221-48876-03	5	3001-16329	33,000	26,400
サーモサイエンティフィック用	スプリットレス		5X8X105（mm）	○	45350033	5	3001-41104	21,700	17,360

※単品カタログを用意しています。

GC注入口用ULBセプタム　全製品 20 %OFF

高感度分析に対応するエージング済のウルトラローブリードセプタムがお買い得です。

ULB-S-S

ULB-S-11

対象製品例

品 名	入 数（個）	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
ウルトラローブリードセプタム ULB-S-S（島津製作所用）	25	3007-16106	6,500	5,200
	50	3007-16107	10,000	8,000
ウルトラローブリードセプタム ULB-S-11（アジレント用）	25	3007-41125	5,500	4,400
	50	3007-41126	9,400	7,520

※単品カタログを用意しています。

パージ&トラップ用バイアル・セプタムがお得！　I-CHEM社製品 25 %OFF

米国 EPA のプロトコルに従って洗浄された信頼の I-CHEM バイアルと、その関連製品がお買得です。

40 mL バイアル（透明）

40 mL バイアル（褐色）

対象製品

品 名	色	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
40 mL バイアル（キャップ・セプタム付）	透明	72 本	1030-32360	18,500	13,875
	褐色	72 本	1030-32361	22,000	16,500
	透明	144 本	1030-32362	32,000	24,000
	褐色	144 本	1030-32363	32,000	24,000
40 mL バイアル（キャップ・セプタム付）検査書付	透明	72 本	1030-12151	28,000	21,000
	褐色	72 本	1030-12152	31,000	23,250
40 mL バイアル用 バイアルラック	ー	1 個	2703-32355	18,400	13,800
40 mL バイアル用セプタム	青	24 枚	1030-32365	4,400	3,300
		72 枚	1030-32366	13,000	9,750
		360 枚	1030-32367	55,000	41,250
		1000 枚	1030-32368	100,000	75,000
		2000 枚	1030-32369	150,000	112,500
40 mL バイアル用キャップ	青	24 個	1030-32370	1,400	1,050

※容量は 44 mL です。

ヘッドスペース用アルミシールキャップ・バイアル　対象製品 20 %OFF

セプタム付クリンプ
キャップ(ワッシャー付)
ブチルゴム /PTFE セプタム

マグネティック
スクリューキャップ
ND18

対象製品例

	品 名	詳細	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
パーキン エルマー用	セプタム付クリンプキャップ (ワッシャー付)	ブチルゴム /PTFE セプタム	100 個	1030-26181	10,000	8,000
			1000 個	1030-26191	90,000	72,000
		シリコン /PTFE セプタム	100 個	1030-26183	14,000	11,200
			1000 個	1030-26193	130,000	104,000
	20 mL 透明 クリンプバイアル	ラウンドボトム	100 本	1030-51082	4,500	3,600
CTC 用	マグネティックスクリューキャップ	シリコン /PTFE	100 個	1030-51276	8,700	6,960
	ヘッドスペースバイアル 10 mL	透明	100 本	1030-51095	4,200	3,360
	ヘッドスペースバイアル 20 mL		100 本	1030-51096	4,300	3,440

※単品カタログを用意しています。

クリンパー、デキャッパー 使いやすくなって新登場！　今なら 20 %OFF

クリンプバイアル用のオートクリンパー、オートデキャッパーが新しくなって新登場!
オートクリンパーは従来品よりトルクが上がり、締め付け力調整の幅が広がりました。

オートクリンパー

ハンドクリンパー

対象製品

品 名	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
CRS ハンドクリンパー 20 mm (調整ツマミ付)	1030-38036	20,000	16,000
CRS ハンドクリンパー 11 mm (調整ツマミ付)	1030-38035	20,000	16,000
CRS デキャッパー 20 mm (調整ツマミ付)	1030-46119	25,000	20,000
CRS デキャッパー 11 mm (調整ツマミ付)	1030-46118	25,000	20,000
New CRS オートクリンパー 20 mm	1030-38012	69,000	55,200
New CRS オートクリンパー 11 mm	1030-38011	69,000	55,200
New CRS オートデキャッパー 20 mm	1030-38014	69,000	55,200

New CRSオートクリンパー、オートデキャッパーは、2011年8月下旬発売予定です。
※デモ機を用意しています。お気軽にお問い合わせください。
※単品カタログを用意しています。

Targetバイアル　対象製品 20 %OFF

汎用バイアルとして好評のTargetバイアルにお得な1000本入りをラインアップしました。
今なら更に20 %OFFでコスト削減に役立ちます。この機会にご利用ください。

対象製品

バイアル	セプタム	キャップ	National P/N (100 本入)	参考 P/N (100 本入)	入数(組)	Cat.No.	価 格	キャンペーン価格
1.5 mL 透明	シリコン白/PTFE赤	白	C4010-57	GLC4010-17	100	1030-50100	9,000	7,200
					1000	1030-50200	81,000	64,800
1.5 mL 褐色			C4010-57A	GLC4010-17A	100	1030-50101	9,200	7,360
					1000	1030-50201	83,000	66,400
1.5 mL 透明 ラベル付			C4010-57W	GLC4010-17W	100	1030-50110	9,300	7,440
					1000	1030-50210	84,000	67,200
1.5 mL 褐色 ラベル付			C4010-57AW	GLC4010-17AW	100	1030-50111	9,500	7,600
					1000	1030-50211	85,500	68,400
1.5 mL 透明	シリコン白/PTFE赤	黒	C4010-67	GLC4010-VP	100	1030-50150	9,400	7,520
					1000	1030-50250	84,500	67,600
1.5 mL 褐色			C4010-67A	GLC4010-VPA	100	1030-50151	9,700	7,760
					1000	1030-50251	87,000	69,600
1.5 mL 透明 ラベル付			C4010-67W	GLC4010-VPW	100	1030-50160	9,600	7,680
					1000	1030-50260	86,500	69,200
1.5 mL 褐色 ラベル付			C4010-67AW	GLC4010-VPAW	100	1030-50161	9,900	7,920
					1000	1030-50261	89,000	71,200

プラスチックバイアル　対象製品 20 %OFF

イオン溶出の無い、イオンクロマトグラフィーに最適なポリプロピレン製のバイアルです。

対象製品

バイアル	セプタム	キャップ	入数 (組)	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
ポリプロピレン メモリ付	シリコン白/PTFE青 – 切込	青	100	1030-54260	10,000	8,000

高性能キャピラリーカラム InertCap®,TCシリーズ　対象製品 30 %OFF

不活性をコンセプトにしたInertCapシリーズキャピラリーカラムの中で、特に好評の製品がお買い得です。まだ使用されてない方は是非この機会にその性能を実感してください。

InertCap 5MS/NP 全サイズ

InertCap 5MS/NPは、GC/MSの高感度化に伴う新たな微量分析時代に対応するために、革新的な架橋技術によって生まれたキャピラリーカラムです。低ブリードでありながら高い不活性を兼ね備えるという、他に類をみない性能を持って新たに生まれ変わりました。

● 5% Phenyl
95% Methylpolysiloxane



対象製品例

内径（mm）	長さ（m）	膜厚（μm）	最高使用温度（℃）	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
0.25	30	0.25	iso.325-prog.350	1010-18642	72,000	50,400
		0.50		1010-18644	72,000	50,400
		1.00		1010-18645	72,000	50,400
0.32	30	0.10		1010-18740	75,000	52,500
		0.25		1010-18742	75,000	52,500
		0.50		1010-18744	75,000	52,500
		1.00		1010-18745	75,000	52,500

InertCap Pure-WAX 全サイズ

InertCap Pure-WAXは、ポリエチレングリコールを化学結合した高極性カラムです。新規内面処理技術により、最高クラスの不活性度を実現しました。従来の市販WAXカラムで不得意とされていた酸性化合物、塩基性化合物の分析にも最適です。

● Polyethylene Glycol（PEG）



対象製品例

内径（mm）	長さ（m）	膜厚（μm）	最高使用温度（℃）	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
0.25	30	0.25	iso.260-prog.260	1010-68142	61,000	42,700
		0.50		1010-68144	61,000	42,700
0.32	30	0.25		1010-68242	68,000	47,600
		0.50		1010-68244	68,000	47,600

脂肪酸メチルエステルのシス-トランス異性体を分離可能なカラムを2種類ラインアップしています。

TC-2560

● 100 %
Cyanopropylsiloxane



対象製品

内径（mm）	長さ（m）	膜厚（μm）	最高使用温度（℃）	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
0.25	100	0.20	iso.250-prog.250	1010-26191	206,000	144,200

TC-70

● 70 % Cyanopropyl（equiv.）
- Silphenylene-siloxane



対象製品例

内径（mm）	長さ（m）	膜厚（μm）	最高使用温度（℃）	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
0.25	30	0.25	iso.260-prog.290	1010-26142	90,000	63,000
	60			1010-26162	120,000	84,000

※GC,GC/MSキャピラリーカラム総合カタログを用意しています。

J&Wキャピラリーカラム DBシリーズ　弊社希望小売価格より30 %OFF

世界中で信頼性の高いキャピラリーブランドJ&WのDB-5ms,DB-1ms,DB-WAX,DB-1,DB-1701などのDBシリーズ**すべて**を特別価格にてご提供いたします。

対象製品例

カラム	内径（mm）	長さ（m）	膜厚（μm）	使用温度範囲（℃）	J&W No.	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
DB-5ms	0.25	30	0.25	-60to325 ／ 350	122-5532	1010-52433	82,500	57,750
DB-1ms				-60to340 ／ 360	122-0132	1010-51433	88,000	61,600
DB-WAX				20to250 ／ 260	122-7032	1010-58133	67,100	46,970
DB-1				-60to325 ／ 350	122-1032	1010-51133	77,000	53,900
DB-1701				-20to280 ／ 300	122-0732	1010-54133	68,200	47,740

希望小売価格は、弊社ホームページまたは最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

高品質固相抽出用カートリッジ InertSep® ポリマー充填剤　対象製品 30 %OFF

水質分析、食品分析を始め多くの分野で活躍するInertSep ポリマーベース製品がお得です。

対象製品

品 名	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
InertSep Trial Kit-1（逆相ポリマー :RP-1,PLS-2,PLS-3）	5010-27490	28,000	19,600
InertSep Trial Kit-2（逆相ポリマー :Pharma,RP-C18,MPC）	5010-27491	15,000	10,500
InertSep Trial Kit-3（イオン交換ポリマー :MC-1,MC-2,MA-1,MA-2）	5010-27492	30,000	21,000
InertSep Pharma シリーズ（FF 含む）全サイズ	お問い合わせください		
InertSep RP-C18 シリーズ全サイズ			
InertSep MPC シリーズ全サイズ			
InertSep PLS-2 シリーズ全サイズ			
InertSep PLS-3 シリーズ全サイズ			
InertSep RP-1 シリーズ全サイズ			
InertSep MC-1 全サイズ			
InertSep MC-2 全サイズ			
InertSep MA-1 全サイズ			
InertSep MA-2 全サイズ			

GL-SPE 吸引マニホールド　対象製品 25 %OFF

GL-SPE マニホールド システム
環境分析用

固相抽出を行う際に必要不可欠な吸引マニホールドを、分野別に最適なセットを用意しています。

対象製品

品 名	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
GL-SPE 吸引マニホールドシステム　一般分析用（12 検体）	5010-50001	268,000	201,000
GL-SPE 吸引マニホールドシステム　環境分析用	5010-50002	315,000	236,250
GL-SPE 吸引マニホールドキット　ナス型フラスコ対応（4 検体）	5010-50006	116,000	87,000
GL-SPE 吸引マニホールドキット　無機分析用（デジチューブ 8 検体）	5010-50005	145,000	108,750

※キット・システム構成は、弊社ホームページまたは、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

歴史のある固相抽出カートリッジ Bond Elutシリーズ　対象製品 20 %OFF

歴史のある固相抽出カートリッジ Bond Elutシリーズが期間限定でお買い得価格です。
注）Bond Elut Plexa、Bondesil、各種アクセサリーを除く

New UHPLC用フィッティング VHPシリーズ　対象製品 25 %OFF

VHP-325

VHP-300

VHP-320

UHPLC用のフィッティングとして、耐圧20,000 ～ 25,000 psiのフィッティングを発売しました。

対象製品

品 名	型式	耐圧	ネジ規格	ヘッドスタイル	入数（個）	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
VHP フィッティング 1/16"	VHP-300	20,000 psi（約 138 MPa）	10-32	1/4" Hex	1	6010-77001	4,400	3,300
VHP フィッティング 1/16" ロング※	VHP-305				1	6010-77003	お問い合わせください。	
VHP フィッティング 1/16" 8 mm ヘッド	VHP-310			8 mm Hex	1	6010-77005	4,400	3,300
VHP フィッティング 1/16"	VHP-320	25,000 psi（約 172 MPa）	10-32	1/4" Hex	1	6010-77007	4,900	3,675
VHP フィッティング 1/16" ロング	VHP-325				1	6010-77009	5,300	3,975
VHP フィッティング 1/32" 4 mm ヘッド	VHP-920		M4	4 mm Hex	1	6010-77011	6,000	4,800

※近日発売予定
UHPLC の対応カラム InertSustain C18 2 µm カラムを発売し、高性能・高耐久性を兼ね備えたファーストチョイスカラムとしてお薦めしています。詳細はお問い合わせください。

パージ&トラップ濃縮導入装置用消耗品　対象製品 20 %OFF

日頃ご愛顧いただいておりますAQUA PT 5000J PLUS、Tekmar 4000Jの消耗品がお得です。

AQUA PT 5000J PLUS
+ AQUAauto70

対象製品

水質分析用標準混合液

品名	容量	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
水質試験用 24 成分 混合試料（劇） ㊐	1.2 mL×5	1021-58514	15,000	12,000
上水試験用 22 成分 混合試料（劇） ㊐	1.2 mL×5	1021-58503	14,000	11,200

注）㊐は冷蔵輸送品です。別途 1,000 円いただきます。

塩析用ローブランク塩化ナトリウム

品名	容量	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
かび臭分析用ローブランク 塩化ナトリウム	7 g×4	1050-26010	4,000	3,200
	20 g ×5	1050-26050	9,000	7,200
	50 g ×2	1050-26100	7,000	5,600

標準溶液調整キット

品名	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
揮発性有機化合物 標準溶液調製キット	1 式	3008-81055	60,000	48,000

オートサンプラー用試料管

品名	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
オートサンプラー用試料管 5 mL フリット付	4 本	2703-32510	107,000	85,600
	1 本	2703-32511	29,000	23,200
オートサンプラー用試料管 25 mL フリット付	4 本	2703-32515	113,900	91,120
	1 本	2703-32516	31,000	24,800

全自動固相抽出装置 AQUATrace®シリーズ用消耗品　対象製品 20 %OFF

シリンジの液漏れチェックをこの機会に！

ASPE699

ASPE799

対象製品

品名	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン価格	ASPE699	ASPE799
固相取付部Oリング	1 個	6030-50120	6,500	5,200	●	—
アクアトレース用シリンジ	1 本	6030-69953	9,800	7,840	●	●
メールルアーユニオン	10 個	5010-52012	3,000	2,400	●	●
フィメールルアーユニオン	10 個	5010-52013	3,000	2,400	●	●
GL-SPE 濃縮管 全サイズ	お問い合わせください					
GL-SPE 試験管 全サイズ						

固相加圧送液装置 AQUALoader®シリーズ用消耗品　対象製品 20 %OFF

夏場の多検体処理で消耗した部品の交換をこの機会に！！

コントローラー一体型

AQUA Loader 2.5　　AQUA Loader Twin

コントローラー・
送液ユニット独立型

AQUALoader Ⅲ

対象製品

品名	入数	Cat.No.	価格	キャンペーン価格	AQUA Loader 2.5 用	AQUA Loader Twin 用	AQUA Loader Ⅲ用
SPL698 用チェック バルブ PCTFE 製	1 個	6030-69825	32,000	25,600	●	●	—
アクアローダー SPL698、ELUTE8060 用シリンジ	1 本	6030-69827	8,700	6,960	●	●	—
アクアローダー用 脱水キット	1 式	6030-69830	39,000	31,200	●	—	—
アクアローダーツイン用 脱水キット	1 式	6030-69832	60,000	48,000	—	●	—
アクアローダーⅢ用 チェックバルブ用交換弁	4 個	6030-79822	15,000	12,000	—	—	●
アクアローダーⅢ用 シリンジ	1 本	6030-79820	20,000	16,000	—	—	●
アクアローダーⅢ用 脱水キット Single 用	1 式	6030-79810	39,000	31,200	—	—	●
アクアローダーⅢ用 脱水キット Twin 用	1 式	6030-79815	60,000	48,000	—	—	●

大気分析関連消耗品　対象製品 30 %OFF（※1 一部15 %OFF）

パッシブキャニスターサンプラー

Sampling Timer

LN2 残量監視装置 AMD

キャニスターサンプリングに必要な製品を特別価格でお届け！！

対象製品

品名	仕様	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
パッシブキャニスターサンプラー PCS-5400-3	2.0 ～ 6.0 mL/min	7520-33000	150,000	105,000
パッシブキャニスターサンプラー PCS-5400-3S（不活性処理品）		7520-33001	180,000	126,000
パッシブキャニスターサンプラー PCS-5400-05	0.4 ～ 1.2 mL/min	7520-33002	150,000	105,000
パッシブキャニスターサンプラー PCS-5400-05S（不活性処理品）		7520-33003	180,000	126,000
S-CAN キャニスター 6.0 L	–	7520-40609	115,500	80,850
S-CAN キャニスター 6.0 L シリコスチール処理バルブ付	–	7520-40610	125,500	87,850
SUMMA キャニスター 6.0 L	–	7520-40608	101,000	70,700

サンプリングタイマー

設定時間に自動で開閉するバルブを内蔵。パッシブキャニスターサンプラーと連結してご使用できます。

品名	仕様	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
Sampling Timer	–	7520-30400	198,000	168,300 ※1

LN2残量監視装置 AMD

LEDランプが液体窒素の残量を表示する監視装置です。

品名	仕様	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
LN2 残量監視装置 AMD	–	7520-30450	198,000	168,300 ※1

Wilmad NMR試料管（5 mmチューブ）　全製品 20 %OFF

世界中の研究者から愛されるWilmad社NMR試料管がお買い得価格です。
最高品質のNMR試料管を低価格でお手元へ！

対象製品例

Wilmad　コード	規格	グレード	入数（本）	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
507-PP-7	真円度：0.051 反り：0.025 長さ：7"（178 mm）	300 MHz 以下	5	1050-53513	6,500	5,200
			25	1050-55573	30,000	24,000
507-PP-8	真円度：0.051 反り：0.025 長さ：8"（203 mm）		5	1050-54513	7,000	5,600
			25	1050-56573	32,500	26,000
528-PP-7	真円度：0.025 反り：0.013 長さ：7"（178 mm）	500 MHz 以下	5	1050-53515	10,000	8,000
			25	1050-55575	47,500	38,000
528-PP-8	真円度：0.025 反り：0.013 長さ：8"（203 mm）		5	1050-53516	11,000	8,800
			25	1050-55576	52,500	42,000
535-PP-7	真円度：0.013 反り：0.006 長さ：7"（178 mm）	600 MHz 以下	5	1050-53611	16,500	13,200
			25	1050-55611	80,000	64,000
535-PP-8	真円度：0.013 反り：0.006 長さ：8"（203 mm）		5	1050-54611	19,000	15,200
			25	1050-56611	92,500	74,000

※単品カタログを用意しています。

アイコンの説明

対象製品　本チラシ掲載品が対象です。　対象製品例　対象製品の一例です。詳細はお問い合わせください。

ハミルトン社製シリンジ ご愛顧感謝セール同時開催

ハミルトン社製シリンジをお求めやすい価格に改定いたします。今ならさらに対象製品に限り、特別価格にてご提供いたします。
詳しくは、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

JAIMA EXPO 2011/SIS 2011 に出展します。

日付：2011 年 9 月 7 日（水）～ 9 日（金）
会場：幕張メッセ
ブース番号：8A-801

昨今の困難を乗り越え、新しい日本の出発のために今できることを。ジーエルサイエンスは、広がる力をメインテーマに、皆様のお役に立てる製品・技術をご提供し続けます。

Global Solution

GL Sciences

http://www.gls.co.jp

InertCap、InertSep、AQUATrace、AQUALoader は、
ジーエルサイエンス株式会社の日本における登録商標です。

ジーエルサイエンス株式会社

東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6357)5060	FAX.06(6357)4580
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(533)2244	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(291)5200	FAX.092(291)2552
総合技術本部	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

●掲載している価格には消費税が含まれていません。
●改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
●本文中には TM および ® マークは明記しておりません。

本　社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611　FAX.03(5323)6622
http://www.gls.co.jp　E-mail:info@gls.co.jp

安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」を
よくお読みのうえ、正しくお使いください。

20110801KH20T